

# Gefährdungsbeurteilung Baustelle

10 Seiten

digital ausfüllbar

64 Prüfpunkte für Bauphase, Gewerke und Maßnahmenwirkung

ARBEITGEBER / UNTERNEHMEN

DOKUMENT-ID

VERSION

BAUVORHABEN / AUFTRAG

BAUSTELLE / ADRESSE

BAUABSCHNITT / ARBEITSBEREICH

TÄTIGKEITEN / ARBEITSFOLGE

BAUPHASE / BAUZUSTAND

NICHT ABGEDECKTE ARBEITEN

ZEITRAUM / SCHICHT

TEAM / BESCHÄFTIGTE

ARBEITSVERANTWORTUNG

BAULEITUNG / KUNDENKONTAKT

KOORDINATOR / WEITERE ARBEITGEBER

BEURTEILENDE PERSON

DATUM / NÄCHSTER REVIEW

## So wird die Vorlage verwendet

- 1 Bauabschnitt, Tätigkeit, Personen, Bauzustand und Arbeitsgrenze beschreiben.
- 2 Bestandsinformationen und tatsächliche Bedingungen vor Ort ermitteln.
- 3 Je Prüfpunkt genau einen Status markieren und den Befund erläutern.
- 4 Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip auswählen und abstimmen.
- 5 Bei nicht beherrschter Gefahr Arbeit stoppen und Bereich sichern.
- 6 Verantwortung, Termin, Zwischenregel und Wirkungsbeleg festlegen.
- 7 Nach Änderungen erneut prüfen und nur kontrolliert freigeben.

**Grenze:** Die Vorlage ersetzt weder Fachkunde noch SiGe-Plan, Statik, Arbeitsplan oder Freigabe vor Ort.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

01

Bauvorhaben, Adresse, Bauabschnitt und räumlicher Arbeitsbereich sind eindeutig bezeichnet.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

02

Arbeitgeber, Auftrag, verantwortliche Leitung, Aufsicht und erreichbare Kontakte sind eingetragen.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

03

Tätigkeiten, Arbeitsfolge, geplante Dauer, Arbeitszeit und eingesetzte Beschäftigte sind beschrieben.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

04

Bauzustand, Umgebung, Zugänge, Bestandsnutzung und bekannte Besonderheiten wurden vor Ort geprüft.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

05

Qualifikation, Erfahrung, Sprache und besondere Schutzbedarfe der Beschäftigten sind berücksichtigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

06

Arbeitsgrenzen und Tätigkeiten, die diese Beurteilung nicht abdeckt, sind ausdrücklich festgelegt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

07

Für Spezialarbeiten bestehen zusätzliche fachkundige Beurteilungen, Freigaben oder Arbeitspläne.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

08

Dokument-ID, Version, Erstellungsdatum, nächster Review und konkrete Änderungsanlässe sind dokumentiert.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

09

Bauherr oder Auftraggeber hat bekannte Gelände-, Gebäude-, Leitungs- und Bestandsgefahren mitgeteilt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

10

Vorankündigung, SiGe-Plan und Koordinatorhinweise wurden geprüft, soweit sie erforderlich oder vorhanden sind.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

11

Gleichzeitige und aufeinanderfolgende Arbeiten anderer Arbeitgeber sind räumlich und zeitlich abgestimmt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

12

Gemeinsame Gefahren, gegenseitige Einwirkungen und Schutzmaßnahmen sind verständlich übergeben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

13

Zuständigkeiten für gemeinsam genutzte Gerüste, Wege, Krane, Anschlüsse und Schutzeinrichtungen sind geklärt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

14

Verkehr, Nachbarschaft, Gebäudenutzung und unbeteiligte Personen sind in die Absicherung einbezogen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

15

Erlaubnisse, Abschaltungen, Übergaben und Freigaben liegen vor Beginn beim zuständigen Team vor.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

16

Änderungen an Ablauf, Bestand oder Schnittstellen werden vor Umsetzung an alle Betroffenen gemeldet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

17

Zufahrt, Einfriedung, Zugangsregelung, Beschilderung und Schutz vor unbefugtem Betreten sind wirksam.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

18

Fußwege, Fahrwege, Übergänge und Treppen sind tragfähig, ausreichend breit, beleuchtet und freigehalten.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

19

Fahrzeubbewegungen, Rückwärtsfahren und unübersichtliche Stellen sind durch Planung und Sicherung begrenzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

20

Lagerflächen passen zu Last, Untergrund, Stapelart, Verkehrsraum, Kantenabstand und Baufortschritt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

21

Baugruben, Gräben, Schächte, Öffnungen und nicht tragfähige Bereiche sind abgesperrt oder gesichert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

22

Absturz- und Stolperstellen, Leitungen, Schläuche, Schutt und Materialreste werden fortlaufend beseitigt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

23

Sanitär-, Pausen-, Wasch- und Umkleidemöglichkeiten entsprechen Tätigkeit, Wetter und Personenzahl.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

24

Arbeitsplätze und Rettungswege bleiben in jeder Bauphase erreichbar, geordnet und ausreichend beleuchtet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

25

Absturzkanten, Deckenöffnungen, Treppenräume, Schächte und Durchsturzbereiche sind vollständig erfasst.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

26

Absturz wird vorrangig mit Abdeckung, Seitenschutz, Umwehrung oder anderer kollektiver Lösung verhindert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

27

Gerüste passen zu Nutzung, Last, Arbeitsbereich, Schutzfunktion und vorgesehenen Zugängen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

28

Kennzeichnung, Übergabe, Beläge, Seitenschutz, Verankerung und erkennbare Mängel sind vor Nutzung geprüft.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

29

Gerüständerungen erfolgen ausschließlich durch die dafür zuständigen und fachkundigen Personen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

30

Leitern oder Tritte werden nur bei geeigneter Aufgabe, Dauer, Umgebung und sicherer Aufstellung verwendet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

31

Hubarbeitsbühnen und persönliche Absturzschutzausrüstung haben eine eigene Einsatz- und Rettungsplanung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

32

Nach Umbau, Sturm, Anprall, Unterbrechung oder Baufortschritt wird die Schutzgrenze erneut kontrolliert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

33

Baumaschinen und Arbeitsmittel sind für Aufgabe, Untergrund, Reichweite, Last und Umgebung ausgewählt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

34

Arbeitsbereiche, Schwenkradien, Quetschstellen und Aufenthalt unter angehobenen Lasten sind sicher begrenzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

35

Kran, Anschlagmittel, Lastaufnahmemittel, Anschläger und Zeichengebung passen zum geplanten Hub.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

36

Schutzteile, Not-Halt, Bedienplätze und Sichtbedingungen der eingesetzten Geräte sind funktionsfähig.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

37

Baustrom, Verteiler, Leitungsführung und elektrische Arbeitsmittel passen zu Baustelle und Witterung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

38

Erd-, Freileitungen und andere Energieträger sind ermittelt, gekennzeichnet, abgeschaltet oder geschützt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

39

Heißarbeiten, Flüssiggas, Kraftstoffe und Zündquellen haben eine abgestimmte Brandschutzregelung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

40

Mängelhafte Geräte oder Einrichtungen werden gesperrt, gekennzeichnet und kontrolliert ersetzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

41

Aushub, Verbau, Abbruch, Montage oder Schalung folgen einer geeigneten Planung und Arbeitsreihenfolge.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

42

Standsicherheit von Bauzuständen, Bauteilen, Gräben, Böschungen und Hilfskonstruktionen ist geklärt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

43

Bestandsunterlagen und Erkundungen reichen aus, um Schadstoffe und unbekannte Materialien zu beurteilen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

44

Eingesetzte Gefahrstoffe sind mit Menge, Verfahren, Exposition, Ersatzprüfung und Maßnahmen erfasst.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

45

Staub, Lärm, Vibration, Abgase, Strahlung und biologische Einwirkungen sind tätigkeitsbezogen beurteilt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

46

Wetter, Wind, Gewitter, Hitze, Kälte, Niederschlag und Sicht haben vorab bestimmte Stop-Kriterien.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

47

Lastenhandhabung, Zwangshaltung, Wiederholung und lange Arbeitszeiten werden organisatorisch begrenzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

48

Auswirkungen auf Boden, Gewässer, Kanalisation und Nachbarschaft sind im Arbeitsverfahren berücksichtigt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

49

Notruf, genaue Ortsangabe, Einweisung, Rettungszufahrt und erreichbare Kontakte funktionieren praktisch.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

50

Erste-Hilfe-Material, ausgebildete Ersthelfende und Meldewege passen zu Schicht, Team und Entfernung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

51

Brand, Einsturz, Verschüttung, Absturz, Stromunfall und Stofffreisetzung haben geeignete Alarmwege.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

52

Für Arbeiten mit erswerter Rettung sind Verfahren, Personal, Ausrüstung und Zugang vorbereitet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

53

Sammelstelle, Fluchtwege und Verhalten bei Räumung sind verständlich bekannt und bleiben nutzbar.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

54

Alleinarbeit, Funklöcher, Sprachbarrieren und wechselnde Teams sind in der Alarmierung berücksichtigt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

55

Schutzausrüstung ist verfügbar, geeignet, kompatibel, geprüft und in der Benutzung praktisch unterwiesen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

56

Eine Übung oder Funktionsprobe bestätigt die kritischen Teile der Notfallorganisation vor Arbeitsbeginn.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.



Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

57

Beschäftigte sind zu Aufgabe, Baustelle, Schutzmaßnahmen, Schnittstellen und Stop-Regeln unterwiesen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

58

Vor Schichtbeginn bestätigt eine benannte Person die festgelegten Schutzbedingungen im Arbeitsbereich.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

59

Nicht beherrschte Gefahr führt zu Arbeitsstopp, Absicherung, Meldung und festgelegter Freigabeentscheidung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

60

Jede offene Maßnahme nennt Befund, Schutzlösung, Verantwortliche, Termin und sichere Zwischenregel.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

61

Der Wirkungsnachweis ist beobachtbar beschrieben und einer prüfenden Person zugeordnet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

62

Unfall, Beinaheereignis, Mangel oder Regelabweichung wird untersucht und in die Beurteilung übernommen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

63

Gewerkwechsel, Baufortschritt, Wetter oder neues Verfahren löst eine dokumentierte Änderungsprüfung aus.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

64

Geltungsbereich, offene Stop-Punkte, Restrisiken und verantwortliche Freigabe sind im Abschluss erkennbar.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Offene Befunde werden als prüfbare Aufgaben geschlossen.

| BEFUND / KRITERIUM | PRIORITÄT             | VERANTWORTLICH |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Maßnahme 1</b>  |                       |                |
| KONKRETE MASSNAHME | TERMIN                | ZWISCHENREGEL  |
| WIRKUNGSBELEG      | RESTRISIKO / FREIGABE |                |
| <b>Maßnahme 2</b>  |                       |                |
| KONKRETE MASSNAHME | TERMIN                | ZWISCHENREGEL  |
| WIRKUNGSBELEG      | RESTRISIKO / FREIGABE |                |
| <b>Maßnahme 3</b>  |                       |                |
| KONKRETE MASSNAHME | TERMIN                | ZWISCHENREGEL  |
| WIRKUNGSBELEG      | RESTRISIKO / FREIGABE |                |
| <b>Maßnahme 4</b>  |                       |                |
| KONKRETE MASSNAHME | TERMIN                | ZWISCHENREGEL  |
| WIRKUNGSBELEG      | RESTRISIKO / FREIGABE |                |

## Verantwortlicher Abschluss

GESAMTERGEBNIS UND GELTUNGSBEREICH

FREIGABE / EINSCHRÄNKUNG

OFFENE STOP-PUNKTE

WIRKUNG GEPRÜFT AM

FREIGEBENDE PERSON

NÄCHSTER REVIEW UND AUSLÖSER

DATUM